



# Filati Tre Sferi Studio 171S

**DIFFICOLTÀ**  
 Media

**OCCORRENTE**

**ARTICOLO cod. 981.1 (categoria borse) Cordino SWAN ROWEN di TRE SFERE: 1 rocca col. SRW-R11 (Corda)**

**UNCINETTI = 2,5 e n. 3**

**ALTRO =** ago da lana con la cruna in silicone, ago e filo da cucito in tinta, spilli, forbici, marcapunti, metro a nastro, tessuto per fodera, 1 patella CUOIO SPB1-01, 1 Set Queen CUOIO SBQ-03, 2 moschettoni a ventaglio tondi, 1 tracolla a mano trendy CUOIO SM852-03, 3 borchie cono metalliche ORO CHIARO BM22-8.

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito [www.tresfereshop.com](http://www.tresfereshop.com)

**PUNTI IMPIEGATI CON L'UNCINETTO**

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa, maglia alta, maglia alta doppia, maglia alta tripla.  
 Maglia bassissima agganciata dietro: inserire l'unc

nelle 2 asoline posizionate sul retro della m. corrispondente del 2° giro sottostante, gettare il filo ed estrarre 1 anello attraverso le 2 asoline, quindi tirarlo attraverso la m. sull'unc.

**ABBREVIAZIONI**

LD = lato diritto del lavoro  
 LR = lato rovescio del lavoro  
 MP = marcapunti  
 NB = nota bene  
 m. = maglia/e  
 avv. = avviare  
 cat = catenella  
 col. = colore  
 lav. = lavorare  
 mbss = maglia bassissima  
 mb = maglia bassa  
 ma = maglia alta  
 rip. = ripetere  
 seg. = seguente  
 unc. = uncinetto

**NOTE**

La borsa è formata da 2 pannelli uguali (davanti e dietro), realizzati separatamente e uniti al giroborsa in similpelle al termine. Il pannello anteriore è decorato con 3 rose d'Irlanda. I 2 pannelli sono lavorati con la tecnica degli amirugurumi, ossia in una spirale continua di mb senza chiudere ogni giro con 1 mbss. Per facilitare il lavoro, inserire 1 MP nella 1a m di ogni giro, spostandolo verso l'alto mentre si procede.

**ESECUZIONE**

**PANNELLO DAVANTI O DIETRO (x 2)**

Usando l'unc 3 e il cordino Swan Rowan, formare un anello magico.

1° giro: 1 cat (non conta come m.) 6 mb nell'anello, tirare forte l'estremità del filo per stringere bene le m. Non chiudere il giro e proseguire a spirale.

2° giro: 2 mb in ogni m. [12 m.]

3° giro: (1 mb, 2 mb nella m. seg.) per 6 volte. [18 m.]

4° giro: (2 mb, 2 mb nella m. seg.) per 6 volte. [24 m.]

5° giro: (3 mb, 2 mb nella m. seg.) per 6 volte. [30 m.]

6° giro: 2 mb, 2 mb nella m. seg., (4 mb, 2 mb nella m seg.) per 5 volte, 2 mb. [36 m.]

7° giro: (2 mb nella m seg., 5 mb) per 6 volte. [42 m.]

8° giro: 3 mb, 2 mb nella m. seg., (6 mb, 2 mb nella m seg.) per 5 volte, 3 mb. [48 m.]

9° giro: (7 mb, 2 mb nella m. seg.) per 6 volte. [54 m.]

10° giro: 4 mb, 2 mb nella m. seg., (8 mb, 2 mb nella m. seg.) per 5 volte, 4 mb. [60 m.]

11° giro: 6 mb, 2 mb nella m seg., (9 mb, 2 mb nella

m. seg.) per 5 volte, 3 mb. [66 m.]  
12° giro: (10 mb, 2 mb nella m. seg.) per 6 volte. [72 m]  
13° giro: 2 mb, 2 mb nella m. seg., (11 mb, 2 mb nella m. seg.) per 5 volte, 9 mb. [78 m.]  
14° giro: 6 mb, 2 mb nella m. seg., (12 mb, 2 mb nella m. seg.) per 5 volte, 6 mb. [84 m.]  
15° giro: (2 mb nella m. seg., 13 mb) per 6 volte. [90 m.]  
16° giro: (14 mb, 2 mb nella m. seg.) per 6 volte. [96 m.]  
17° giro: 4 mb, 2 mb nella m. seg., (15 mb, 2 mb nella m. seg.) per 5 volte, 11 mb. [102 m.]  
18° giro: (2 mb nella m. seg., 16 mb) per 6 volte. [108 m.]  
19° giro: 7 mb, 2 mb nella m. seg., (17 mb, 2 mb nella m. seg.) per 5 volte, 10 mb. [114 m.]  
20° giro: (18 mb, 2 mb nella m. seg.) per 6 volte. [120 m.]  
21° giro: 9 mb, 2 mb nella m. seg., (19 mb, 2 mb nella m. seg.) per 5 volte, 10 mb. [126 m.]  
22° giro: (2 mb nella m. seg., 20 mb) per 6 volte. [132 m.]  
23° giro: 10 mb, 2 mb nella m. seg., (21 mb, 2 mb nella m. seg.) per 5 volte, 11 mb. [138 m.] Terminare con 1 mbss nella m. d'inizio. Tagliare il filo e chiudere, poi nascondere ogni rimanenza di filo tra le m sul LR.

Realizzare il 2° pannello allo stesso modo.

## ROSE D'IRLANDA

Rosa d'Irlanda piccola (schema 1)

Usando l'unc. n. 2,5 e il cordino Swan Rowen, formare un anello magico.

NB: se si ha una tensione stretta, è possibile realizzare i fiori con l'unc. n. 3.

1° giro: 1 cat (non conta come m. anche nel giro seg.) 15 mb nell'anello, tirare forte l'estremità del filo per stringere bene le m.; 1 mbss nella 1a mb del giro.

2° giro: 1 cat e 1 mb nella 1a m., 2 cat, saltare le 2 m. seg., (1 mb nella mb seg., 2 cat, saltare le 2 m. seg.) per 4 volte; 1 mbss nella 1a mb del giro. [5 mb, 5 spazi di 2 cat]

3° giro: (3 cat, 3 ma nello spazio seg. di 2 cat, 3 cat, 1 mbss nella mb seg.) per 5 volte. [5 petali di (3 cat, 3 ma, 3 cat)]

4° giro: 1 mbss agganciata dietro alla 1a mb del 2° giro, 5 cat, (1 mbss agganciata dietro alla mb seg. del 2° giro, 5 cat) per 4 volte; 1 mbss sulla mbss d'inizio.

5° giro: (4 cat, 5 mad nello spazio seg. di 5 cat, 4 cat, 1 mbss nella mbss seg.) per 5 volte. [5 petali di (4 cat, 5 mad, 4 cat)]

Tagliare il file e chiudere.

Rosa d'Irlanda media

Lav. dal 1° al 5° giro come per la rosa piccola, quindi lav. altri 2 giri seguendo lo schema 2. Tagliare il

filo e chiudere.

Rosa d'Irlanda grande

Lav. dal 1° al 5° giro come per la rosa piccola, quindi lav. altri 4 giri seguendo lo schema 3. Tagliare il filo e chiudere.

Nascondere ogni rimanenza di filo tra le m. sul rov lav.

## CONFEZIONE E RIFINITURE

Rifinitura del giroborsa: usando l'unc. n. 3 e il cordino Swan Rowen eseguite 1 riga di rifinitura su un lato lungo del giroborsa, lavorando 2 mb in ogni foro; al termine, lasciare l'anello di lavoro in sospeso e tagliare il filo molto lungo per la cucitura del giroborsa. Rifinire l'altro lato lungo del giroborsa allo stesso modo.

Applicazione delle rose: fissare le rose d'Irlanda sul pannello anteriore, posizionandole come mostra la foto o come si desidera. Per ogni applicazione, inserire le linguette di 1 borchia al centro di una rosa, scegliere il punto del pannello in cui fissare il fiore, quindi fare passare le linguette tra 2 mb e piegarle sul LR, fissando la borchia e la rosa in posizione. Ripetere lo stesso procedimento per fissare le altre 2 rose.

Fodera: tagliare 2 dischi di tessuto con la stessa circonferenza del 22° giro del pannello + 1,5 cm di abbondanza per l'orlo; il 23° giro deve rimanere libero per la cucitura. Usando l'ago da cucito e il filo in tinta, eseguire un piccolo orlo attorno alla circonferenza dei 2 dischi di stoffa, quindi cucirli con piccoli punti attorno al 22° giro di ogni pannello, sul LR.



Assemblaggio: unire un lato lungo del giroborsa attorno al 23° giro di un pannello. Sul LD, inserire l'unc. n. 2,5 nell'anello di lavoro in sospeso del giroborsa e iniziare a lav. 1 riga di mb, inserendo l'unc. ogni volta attraverso il filo esterno di ogni m. corrispondente di entrambi i margini da unire. Al termine, tagliare e affrancare il filo. Usare lo stesso metodo per unire il lato opposto del giroborsa attorno al 23° giro del secondo pannello.

Sovrapporre il lato diritto della patella alla parte superiore del pannello posteriore della borsa, allineando il bordo con i fori alle 2 estremità del giroborsa, quindi fissare il bordo della patella in posizione con una cucitura a punto indietro, usando l'ago con la cruna in silicone e il cordino Swan Rowen.


Piegare la patella sul davanti della borsa per stabilire il punto in cui cucire il dischetto della chiusura magnetica; questo dischetto deve corrispondere con precisione alla parte della chiusura presente all'interno della patella. Cucire il dischetto in posizione a punto indietro con l'ago da cucito e il filo in tinta messo doppio.

Schema 2: rosa d'Irlanda media

Schema 1: rosa d'Irlanda piccola



Schema 3: rosa d'Irlanda media



Legenda

- ▲ inizio
- △ fine
- catenella
- m. bassissima
- ⌋ m. bassissima agganciata dietro alla m. corrispondente del 2° giro sottostante
- × m. bassa
- T m. alta
- T# m. alta doppia
- T# m. alta tripla