



Filati Tre Sfere Studio 205S

Abitino, taglia 9/12 mesi

Filato: Bimbo Wool by Filati Tre Sfere (100% Lana Merinos Superwash Irrestringibile – 50 grammi +/- 145 metri): 250 grammi.

Ferri: circolari n.3 e n.3½ con cavo da cm.60 e da cm.100 per il Magic Loop.

Campione: 10 cm = 24 maglie lavorate a punto fantasia con i ferri n. 3½, misurate dopo il bloccaggio.

Altro: Marcapunti, contagiri, ago da lana 2 bottoni.

Livello: intermedio

ABBREVIAZIONI

dir: diritto.

rov: rovescio.

gett: gettato.

3in3: passare 2 maglie come per lavorarle insieme a diritto, riportarle sul ferro sinistro, lavorare 3 maglie insieme a diritto ritorto, senza farle cadere dal ferro fare 1 gettato e lavorarle ancora insieme a diritto ritorto.

pass1dir: passare 1 maglia a diritto.

accdC: accavallata doppia con maglia centrale: passare 2 maglie come per lavorarle insieme a dir, lavorare la maglia successiva, accavallare le 2 maglie passate sulla maglia lavorata.

Punti impiegati

Punto fantasia in tondo, multiplo di 6 maglie.

Giro 1: (3in3, 3dir), fino a fine giro.

Giro 2, 4 e 6: (3dir, 3rov) fino a fine giro.

Giro 3 e 5: dir.

Giro 7: (3dir, 3in3), fino a fine giro.

Giro 8, 10 e 12: (3rov, 3dir) fino a fine giro.

Giro 9 e 11: dir.

Ripetere da Giro 1 a Giro 12.

Punto fantasia in piano, multiplo di 6 maglie.

Ferro 1: (3in3, 3dir), fino a fine ferro.

Ferro 2, 4 e 6: (3dir, 3rov) fino a fine ferro.

Ferro 3 e 5: diritto fino a fine ferro.

Ferro 7: (3dir, 3in3) fino a fine ferro.

Ferro 8, 10 e 12: (3rov, 3dir) fino a fine ferro.

Ferro 9 e 11: diritto fino a fine ferro.

Ripetere da Ferro 1 a Ferro 12.

ESECUZIONE ABITINO

GONNA

Con i ferri n.3 e il cavo da cm.60 avviare 216 maglie, chiudere in tondo, posizionare un Marcapunti di inizio giro e proseguire come segue:

Giro 1: rovescio fino a fine giro.

Giro 2: diritto fino a fine giro.

Ripetere Giro 1 e Giro 2 per altre 4 volte.

Giro 11: (2dirins, gett) fino a fine giro.

Giro 12, 14 e 16: rovescio fino a fine giro.

Giro 13 e 15: diritto fino a fine giro.

Finito il bordo a legaccio passare ai ferri n.3½ e iniziare la lavorazione a punto fantasia.

Giro 17: (3in3, 3dir), fino a fine giro.

Giro 18, 20 e 22: (3dir, 3rov) fino a fine giro.

Giro 19 e 21: diritto fino a fine giro.

Giro 23: (3dir, 3in3), fino a fine giro.

Giro 24, 26 e 28: (3rov, 3dir) fino a fine giro.

Giro 25 e 27: diritto fino a fine giro.

Giro 29: (3in3, 3dir), fino a fine giro.

Giro 30, 32 e 34: (3dir, 3rov) fino a fine giro.

Giro 31 e 33: diritto fino a fine giro.

Ripetere da Giro 23 a Giro 34 per altre 5 volte.

Giro 85 (diminuzioni): (3dir, 3dirins, 3dir, 3dirins, 3dir, 3dirins, 3dirins, 3dirins) fino a fine giro.

Passare ai ferri n.3 e lavorare come segue:

Giro 1 e 3: rovescio fino a fine giro.

Giro 2 e 4: diritto fino a fine giro.

Giro 5: (2dirins, gett) fino a fine giro.
Giro 6 e 8: rovescio fino a fine giro.
Giro 7: diritto fino a fine giro.
Inizia ora la lavorazione in ferri di andata e ritorno, lavorando a legaccio le maglie per il bordo di abbottonatura
Ferro 1: (3in3, 3dir) fino a 6 maglie dalla fine, 6dir, girare il lavoro.
Ferro 2: 6dir, (3dir, 3rov), fino a fine ferro, lavorare 6dir puntando nel nodino davanti ai 6dir di inizio ferro, girare il lavoro.
Ferro 3 e 5: diritto fino a fine ferro.
Ferro 4 e 6: 6dir, (3dir, 3rov), 6dir.
Ferro 7: (3dir, 3in3) fino a fine ferro.
Ferro 8 e 10: (3rov, 3dir) fino a fine ferro.
Ferro 9: diritto fino a fine ferro.
Ferro 11: 6dir, 27dir, chiudere 3 maglie, 60dir, chiudere 3 maglie, 27dir, 6dir.
Proseguire ora sulle 3 parti separatamente: dietro sinistro, davanti e dietro destro, iniziando dal dietro destro.
Ferro 12: 6dir, (3rov, 3dir) fino a 3 maglie dalla fine, 3rov.
Ferro 13: chiudere 2 maglie, 1dir, (3in3, 3dir) fino a 6 maglie dalla fine, 6dir.
Ferro 14: 6dir, (3dir, 3rov) fino a 1 maglia dalla fine, 1rov.
Ferro 15: chiudere 2 maglie, dir fino a 6 maglie dalla fine, 6dir.
Ferro 16: 6dir, (3dir, 3rov) fino a 1 maglia dalla fine, 1rov.
Ferro 17: chiudere 1 maglia, dir fino a 6 maglie dalla fine, 6dir.
Ferro 18: 6dir, (3dir, 3rov) fino a 4 maglie dalla fine, 3dir, 1rov.
Ferro 19, 31, 43: 1dir, (3in3, 3dir) fino a 9 maglie dalla fine, 3in3, 6dir.
Ferro 20, 22 e 24: 6dir, (3rov, 3dir) fino a 4 maglie dalla fine, 4rov.
Ferro 21 e 23: dir fino a 6 maglie dalla fine, 6dir.
Ferro 25, 37, 49: 1dir, (3dir, 3in3) fino a 9 maglie dalla fine, 3dir, 6dir.
Ferro 26, 28 e 30: 6dir, (3dir, 3rov) fino a 4 maglie dalla fine, 3dir, 1rov.
Ferro 27 e 29: dir fino a 6 maglie dalla fine, 6dir.
Ripetere da Giro 19 a Giro 30 per altre 2 volte, fermando la seconda ripetizione al Ferro 46. Mettere in sospenso le maglie della spalla.
Riprendere le 60 maglie in sospenso del davanti e lavorare come segue:
Ferro 12: chiudere 2 maglie, 1rov, (3dir, 3rov) fino a 3 maglie dalla fine, 3dir.
Ferro 13: chiudere 2 maglie, 1dir, (3dir, 3in3) fino a 1 maglia dalla fine, 1dir.
Ferro 14: chiudere 2 maglie, 2rov, (3dir, 3rov) fino a 4 maglie dalla fine, 3dir, 1rov.
Ferro 15: chiudere 2 maglie, dir fino a fine ferro.
Ferro 16: chiudere 1 maglia, 1rov, (3dir, 3rov) fino a 2 maglie dalla fine, 2rov.

Ferro 17: chiudere 1 maglia, dir fino a fine ferro.
Ferro 18: 1rov, (3dir, 3rov) fino a 1 maglia dalla fine, 1rov.
Ferro 19, 31, 43: 1dir, (3dir, 3in3) fino a 1 maglia dalla fine, 1dir.
Ferro 20, 22 e 24: 1rov, (3rov, 3dir) fino a 1 maglia dalla fine, 1rov.
Ferro 21 e 23: dir fino a fine ferro.
Ferro 25: 1dir, (3in3, 3dir) fino a 1 maglia dalla fine, 1dir.
Ferro 26, 28 e 30: 1rov, (3dir, 3rov) fino a 1 maglia dalla fine, 1rov.
Ferro 27 e 29: dir fino a fine ferro.
Ferro 31: 1dir, (3dir, 3in3) per 3 volte, 3dir, chiudere 6 maglie, (3in3, 3dir) per 3 volte, 3in3, 1dir.
Proseguire ora sulle 2 parti dello scollo separatamente.
Parte sinistra (guardando il diritto del lavoro):
Ferro 32: 1rov, (3rov, 3dir) per 3 volte, 3rov.
Ferro 33: chiudere 3 maglie, dir fino a fine ferro.
Ferro 34: 1rov, (3rov, 3dir) per 3 volte.
Ferro 35: chiudere 3 maglie, dir fino a fine ferro.
Ferro 36: 1rov, 3rov, 3dir, 3rov, 3dir, 3rov.
Ferro 37: chiudere 2 maglie, 1dir, 3in3, 3dir, 3in3, 3dir, 1dir.
Ferro 38: 1rov, 3dir, 3rov, 3dir, 3rov, 2rov.
Ferro 39: chiudere 1 maglia, dir fino a fine ferro.
Ferro 40, 42: 1rov, 3dir, 3rov, 3dir, 3rov, 1rov.
Ferro 41: dir fino a fine ferro.
Ferro 43: 1dir, 3in3, 3dir, 3in3, 1dir.
Ferro 44, 46: 1rov, 3rov, 3dir, 3rov, 1rov.
Ferro 45: dir fino a fine ferro.
Mettere in sospenso le maglie della spalla.
Parte destra (guardando il diritto del lavoro):
Ferro 32: chiudere 3 maglie, (3rov, 3dir) per 3 volte, 1rov.
Ferro 33: dir fino a fine ferro.
Ferro 34: chiudere 3 maglie, (3dir, 3rov) per 2 volte, 3dir, 1rov.
Ferro 35: dir fino a fine ferro.
Ferro 36: chiudere 2 maglie, 1dir, (3rov, 3dir) per 2 volte, 1rov.
Ferro 37: 1dir, (3in3, 3dir) per 2 volte, 1dir.
Ferro 38: chiudere 2 maglie, 2dir, 3rov, 3dir, 3rov, 1rov.
Ferro 39: dir fino a fine ferro.
Ferro 40: chiudere 1 maglia, 1rov, 3rov, 3dir, 3rov, 1rov.
Ferro 41: 1dir, 3dir, 3in3, 3dir, 1dir.
Ferro 42: 1rov, 3dir, 3rov, 3dir, 1rov.
Ferro 43: 1dir, 3dir, 3in3, 3dir, 1dir.
Ferro 44, 46: 1rov, 3rov, 3dir, 3rov, 1rov.
Ferro 45: dir fino a fine ferro.
Mettere in sospenso le maglie della spalla.
Riprendere le 27+6 maglie in sospenso del dietro sinistro e lavorare come segue:
Ferro 12: chiudere 2 maglie, 1dir, (3rov, 3dir) fino a 6 maglie dalla fine, 6dir.
Ferro 13: 6dir, (3in3, 3dir) fino a 1 maglia dalla fine,

1dir.

Ferro 14: chiudere 2 maglie, 2rov, (3rov, 3dir) fino a 9 maglie dalla fine, 3rov, 6dir.

Ferro 15: 6dir, dir fino a fine ferro.

Ferro 16: chiudere 1 maglia, 1rov, (3rov, 3dir) fino a 9 maglie dalla fine, 3rov, 6dir.

Ferro 17: 6dir, dir fino a fine ferro.

Ferro 18: 1rov, (3rov, 3dir) fino a 9 maglie dalla fine, 3rov, 6dir.

Ferro 19, 31, 43: 6dir, (3dir, 3in3) fino a 4 maglie dalla fine, 3dir, 1dir.

Ferro 20, 22 e 24: 1rov, 3dir, (3rov, 3dir) fino a 6 maglie dalla fine, 6dir.

Ferro 21 e 23: 6dir, dir fino a fine ferro.

Ferro 25, 37, 49: 6dir, (3in3, 3dir) fino a 4 maglie dalla fine, 3in3, 1dir.

Ferro 26, 28 e 30: 1rov, (3rov, 3dir) fino a 9 maglie dalla fine, 3rov, 6dir.

Ferro 27 e 29: 6dir, dir fino a fine ferro.

Lavorare il Ferro 28 come segue: 1rov, (3rov, 3dir) fino a 9 maglie dalla fine, 3rov, 1dir, 2dirins, 1gett, 3dir.

Ripetere da Giro 19 a Giro 30 per altre 2 volte, fermando la seconda ripetizione al Ferro 46. Mettere in sospeso le maglie della spalla.

Finiture

Unire le spalle con la cucitura a tre ferri.

Bordo scollo

Con i ferri n.3 riprendere e lavorare a diritto 6 + 11 maglie dal dietro sinistro, 41 maglie dal davanti, 11 + 6 maglie dal dietro destro.

Lavorare 3 ferri a legaccio, 1 ferro come segue:

3dir, 1gett, 2dirins, 2dir, (gett, 2dirins) fino a 7 maglie dalla fine, 7dir.

Lavorare 3 ferri a legaccio: chiudere morbidamente tutte le maglie.

Bordo scalfi manica

Con i ferri n.3 riprendere e lavorare a diritto le 3 maglie centrali del sottomanica (posizionando un Marcapunti di inizio giro sulla maglia centrale) e 57 maglie lungo il giromanica.

Lavorare come segue:

Giro 1: rovescio fino a fine giro.

Giro 2: diritto fino a fine giro.

Giro 3: rovescio fino a fine giro.

Giro 4: (2dirins, gett) fino a fine giro.

Giro 5: rovescio fino a fine giro.

Giro 6: diritto fino a fine giro.

Giro 7: rovescio fino a fine giro.

Chiudere morbidamente tutte le maglie.

Lavorare il secondo bordo.

Tagliare e fissare tutti i fili. Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole.