



# Filati Tre Sferi Studio 216S

**Taglia:** 9/12 mesi

**Livello:** intermedio

**OCCORRENTE**

**Filato:** Bimbo Wool by Tre Sferi (100% Lana Merinos Superwash Irrestringibile – 50 grammi \*+/- 145 metri) Azzurro n.19: 200 grammi.

**Ferri:** circolari n.3 e n.3½ con cavo da 80 cm. o ferri dritti delle stesse misure.

**Altro:** Marcapunti, contagiri, ago da lana, 7 bottoni.

**Campione:** 10 cm = 24 maglie lavorate a maglia rasata, misurate dopo il bloccaggio.

## ABBREVIAZIONI

M: Marcapunti.

PM: Posizionare Marcapunti.

SM: Spostare Marcapunti.

MR: Marcapunti Raglan.

PMR: Posizionare Marcapunti Raglan.

SMR: Spostare Marcapunti Raglan.

dir: diritto.

rov: rovescio.

gett: gettato.

dir2ins: lavorare 2 maglie insieme a diritto.

rov2ins: lavorare 2 maglie insieme a rovescio.

aumdx: aumento destra: con la punta del ferro sinistro sollevare il filo tra le maglie dal dietro al davanti, lavorare 1 diritto

aumsx: con la punta del ferro sinistro, sollevare il filo fra i punti dal davanti al dietro, lavorare 1 diritto ritorto (nell'asola dietro)

ppd: passa passa diritto: passare 1 maglia come per lavorarla a diritto, passare anche la successiva, riportare le 2 maglie sul ferro sinistro e lavorarle insieme a diritto ritorto.

ppr: passa passa rovescio: passare 1 maglia come per lavorarla a diritto, passare anche la successiva sempre a diritto, riportare le 2 maglie sul ferro sinistro e lavorarle insieme a rovescio ritorto.

pass1dir: passare 1 maglia a diritto, con il filo dietro al lavoro, senza lavorarla.

pass1rov: passare 1 maglia a rovescio, con il filo davanti al lavoro, senza lavorarla.

aum3in1: lavorare 1dir, 1gett, 1dir nella stessa maglia di base. Spostare M dopo la prima delle 3 maglie.

## ESECUZIONE GOLFINO

Il golfino è lavorato in un solo pezzo fino agli scalfi: la lavorazione viene messa in sospenso, vengono lavorate le maniche, la lavorazione riprende su tutte le maglie, inserendo anche le maniche. Il bordo è lavorato contemporaneamente al corpo, a coste 1/1.

## Davanti e dietro

Con i ferri n.3½ avviare 153 maglie e lavorare come segue:

Ferro 1: pass1dir, (1dir, 1rov) per 4 volte, (3dir, 3rov) fino a 12 maglie dalla fine, 3dir, (1rov, 1dir) per 4 volte, 1dir.

Ferro 2: pass1rov, (1rov, 1dir) per 4 volte, (3rov, 3dir) fino a 12 maglie dalla fine, 3rov, (1dir, 1rov) per 4 volte, 1rov.

Ferro 3: pass1dir, (1dir, 1rov) per 4 volte, (3dir, 3rov) fino a 12 maglie dalla fine, 3dir, (1rov, 1dir) per 4 volte, 1dir.

Ferro 4: pass1rov, (1rov, 1dir) per 2 volte, 1gett, 2dirins, 1rov, 1dir, (3rov, 3dir) fino a 12 maglie dalla fine, 3rov, (1dir, 1rov) per 4 volte, 1rov.

Da Ferro 5 a Ferro 14: ripetere Ferro1 e Ferro 2.

Ferro 15: pass1dir, (1dir, 1rov) per 4 volte, (3dir, 3rov) fino a 12 maglie dalla fine, 3dir, (1rov, 1dir) per 4 volte, 1dir.

Ferro 16: pass1rov, (1rov, 1dir) per 2 volte, 1gett, 2dirins, 1rov, 1dir, (3rov, 3dir) fino a 12 maglie dalla fine, 3rov, (1dir, 1rov) per 4 volte, 1rov.

Ferro 17, 27, 37, 47, 57: pass1dir, (1dir, 1rov) per 4 volte, PM, 1dir, 1gett, 1dir, 2dirins, 1rov, ppd, 1dir,

1gett, 1dir, PM, 1rov, dir fino a 19 maglie dalla fine, 1rov, PM, 1dir, 1gett, 1dir, 2dirins, 1rov, ppp, 1dir, 1gett, 1dir, PM, (1rov, 1dir) per 4 volte, 1dir.

Ferro 18 e Ferri Pari: pass1rov, (1rov, 1dir) per 4 volte, SM, 4rov, 1dir, 4rov, SM, 1dir, rov fino a 19 maglie dalla fine, 1dir, SM, 4rov, 1dir, 4rov, SM, (1dir, 1rov) per 4 volte, 1rov.

Ferro 19, 29, 39, 49, 59: pass1dir, (1dir, 1rov) per 4 volte, SM, 1dir, 1gett, 1dir, 2dirins, 1rov, ppp, 1dir, 1gett, 1dir, SM, 1rov, dir fino a 19 maglie dalla fine, 1rov, SM, 1dir, 1gett, 1dir, 2dirins, 1rov, ppp, 1dir, 1gett, 1dir, SM, (1rov, 1dir) per 4 volte, 1dir.

Ferro 21, 31, 41, 51, 61: pass1dir, (1dir, 1rov) per 4 volte, SM, 2dir, 2dirins, 1gett, 1rov, 1gett, ppp, 2dir, SM, 1rov, dir fino a 19 maglie dalla fine, 1rov, SM, 2dir, 2dirins, 1gett, 1rov, 1gett, ppp, 2dir, SM, (1rov, 1dir) per 4 volte, 1dir.

Ferro 23, 33, 43, 53, 63: pass1dir, (1dir, 1rov) per 4 volte, SM, 1dir, 2dirins, 1gett, 1dir, 1rov, 1dir, 1gett, ppp, 1dir, SM, 1rov, dir fino a 19 maglie dalla fine, 1rov, SM, 1dir, 2dirins, 1gett, 1dir, 1rov, 1dir, 1gett, ppp, 1dir, SM, (1rov, 1dir) per 4 volte, 1dir.

Ferro 25, 35, 55, 65: pass1dir, (1dir, 1rov) per 4 volte, SM, 2dirins, 1gett, 2dir, 1rov, 2dir, 1gett, ppp, SM, 1rov, dir fino a 19 maglie dalla fine, 1rov, SM, 2dirins, 1gett, 2dir, 1rov, 2dir, 1gett, ppp, SM, (1rov, 1dir) per 4 volte, 1dir.

Ferro 26, 46: pass1rov, (1rov, 1dir) per 4 volte, SM, 4rov, 1dir, 4rov, SM, 1dir, rov fino a 19 maglie dalla fine, 1dir, SM, 4rov, 1dir, 4rov, SM, (1dir, 1rov) per 4 volte, 1rov.

Ferro 36, 56: pass1rov, (1rov, 1dir) per 2 volte, 1gett, 2dirins, 1rov, 1dir, SM, 4rov, 1dir, 4rov, SM, 1dir, rov fino a 19 maglie dalla fine, 1dir, SM, 4rov, 1dir, 4rov, SM, (1dir, 1rov) per 4 volte, 1rov.

Ferro 66: pass1rov, (1rov, 1dir) per 4 volte, SM, 4rov, 1dir, 4rov, SM, 1dir, 20rov, mettere in sospenso 6 maglie, 63rov, mettere in sospenso 6 maglie, 20rov, 1dir, SM, 4rov, 1dir, 4rov, SM, (1dir, 1rov) per 4 volte, 1rov.

Ripetere da Ferro 17 a Ferro 26 per altre 4 volte.

Mettere in sospenso il lavoro su filo di scarto.

maniche

Con i ferri n.3½ avviare 49 maglie e proseguire come segue:

Ferro 1: 2rov, (3dir, 3rov) fino a 5 maglie da fine giro, 3dir, 2rov.

Ferro 2: 2dir, (3rov, 3dir) fino a 5 maglie da fine giro, 3rov, 2dir.

Da Ferro 3 a Ferro 14: ripetere Ferro1 e Ferro 2.

Ferro 15: 2rov, (3dir, 3rov) fino a 5 maglie da fine giro, 3dir, 2rov.

Ferro 16: 2dir, (3rov, 3dir) per 3 volte, PM, 3rov, 3dir, 3rov, PM, (3dir, 3rov) per 3 volte, 2dir.

Ferro 17, 27, 37, 47, 57: dir fino a 1 maglia prima di M, 1rov, SM, 1dir, 1gett, 1dir, 2dirins, 1rov, ppp, 1dir, 1gett, 1dir, SM, 1rov, dir fino a fine ferro.

Ferro 18 e Ferri Pari: rov fino a 1 maglia prima di M, 1dir, SM, 4rov, 1dir, 4rov, SM, 1dir, rov fino a fine

ferro.

Ferro 19, 29, 39, 49, 59: dir fino a 1 maglia prima di M, 1rov, SM, 1dir, 1gett, 1dir, 2dirins, 1rov, ppp, 1dir, 1gett, 1dir, SM, 1rov, dir fino a fine ferro.

Ferro 21, 31, 41, 51, 61: dir fino a 1 maglia prima di M, 1rov, SM, 2dir, 2dirins, 1gett, 1rov, 1gett, ppp, 2dir, SM, 1rov, dir fino a fine ferro.

Ferro 23, 33, 43, 53, 63: dir fino a 1 maglia prima di M, 1rov, SM, 1dir, 2dirins, 1gett, 1dir, 1rov, 1dir, 1gett, ppp, 1dir, SM, 1rov, dir fino a fine ferro.

Ferro 25, 35, 45, 55, 65: dir fino a 1 maglia prima di M, 1rov, SM, 2dirins, 1gett, 2dir, 1rov, 2dir, 1gett, ppp, SM, 1rov, dir fino a fine ferro.

Ferro 26, 36, 46, 56: rov fino a 1 maglia prima di M, 1dir, SM, 4rov, 1dir, 4rov, SM, 1dir, rov fino a fine ferro.

Ferro 66: 3rov, mettere in sospenso queste 3 maglie, rov fino a 1 maglia prima di M, 1dir, SM, 4rov, 1dir, 4rov, SM, 1dir, rov fino a 3 maglie dalla fine, mettere in sospenso le ultime 3 maglie.

Da Ferro 27 a Ferro 66: ripetere da Ferro 17 a Ferro 26 ancora 4 volte.

Ai Ferri 37 e 57 aumentare 1 maglia ai lati, all'interno di 2 maglie.

Mettere in sospenso le 47 maglie rimaste su filo di scarto. Lavorare la seconda manica. Cucire le maniche.

Riprendere la lavorazione sulle maglie del corpo lasciate in sospenso come segue, partendo dal davanti destro:

Preparazione 1: pass1dir, (1dir, 1rov) per 4 volte, SM, 1dir, 1gett, 1dir, 2dirins, 1rov, ppp, 1dir, 1gett, 1dir, SM, 1rov, 20dir, lavorare le 47 maglie della manica come segue: 18dir, 1rov, SM, 1dir, 1gett, 1dir, 2dirins, 1rov, ppp, 1dir, 1gett, 1dir, SM, 1rov, 18dir, 63dir, lavorare le 47 maglie della manica come segue: 18dir, 1rov, SM, 1dir, 1gett, 1dir, 2dirins, 1rov, ppp, 1dir, 1gett, 1dir, SM, 1rov, 18dir, 20dir, 1rov, SM, 1dir, 1gett, 1dir, 2dirins, 1rov, ppp, 1dir, 1gett, 1dir, SM, (1rov, 1dir) per 4 volte, 1dir.

Ferro di ritorno preparazione 2: pass1rov, (1rov, 1dir) per 4 volte, SM, 4rov, 1dir, 4rov, SM, 1dir, 19rov, 2rovins, PMR, 17rov, 1dir, SM, 4rov, 1dir, 4rov, SM, 1dir, 17rov, 2rovins, PMR, 61rov, 2rovins, PMR, 17rov, 1dir, SM, 4rov, 1dir, 4rov, SM, 1dir, 17rov, 2rovins, PMR, 19rov, 1dir, SM, 4rov, 1dir, 4rov, SM, (1dir, 1rov) per 4 volte, 1rov.

Ferro 3, 13: pass1dir, (1dir, 1rov) per 4 volte, SM, 1dir, 1gett, 1dir, 2dirins, 1rov, ppp, 1dir, 1gett, 1dir, SM, 1rov, dir fino a 2 maglie prima di MR, ppp, SMR, 1dir, 2dirins, \*dir fino a 1 maglia prima del prossimo M, 1rov, SM, 1dir, 1gett, 1dir, 2dirins, 1rov, ppp, 1dir, 1gett, 1dir, SM, 1rov, dir fino a 2 maglie prima di MR, ppp, SMR, 1dir, 2dirins\*, dir fino a 2 maglie prima di MR, ppp, SMR, 1dir, 2dirins, ripetere da\* a\*, dir fino a 1 maglia prima del prossimo M, 1rov, SM, 1dir, 1gett, 1dir, 2dirins, 1rov, ppp, 1dir, 1gett, 1dir, SM, (1rov, 1dir) per 4 volte, 1dir.

Ferro 4 e Ferri Pari: pass1rov, (1rov, 1dir) per 4 vol-



mettere in sospenso le 9 maglie del motive traforato.

Ferro 30: 1dir, rov fino a MR, SMR, rov fino a 1 maglia prima di M, 1dir, SM, 4rov, 1dir, 4rov, SM, 1dir, rov fino a MR, SMR, rov fino a MR, SMR, rov fino a 1 maglia prima di M, 1dir, SM, 4rov, 1dir, 4rov, SM, 1dir, rov fino a MR, SMR, mettere in sospenso 3 maglie.

Ferro 31: 1dir, ppd, SMR, 1dir, 2dirins, \*dir fino a 1 maglia prima del prossimo M, 1rov, SM, 1dir, 1gett, 1dir, 2dirins, 1rov, ppd, 1dir, 1gett, 1dir, SM, 1rov, dir fino a 2 maglie prima di MR, ppd, SMR, 1dir, 2dirins\*, dir fino a 2 maglie prima di MR, ppd, SMR, 1dir, 2dirins, ripetere da\* a\*, 1dir, mettere in sospenso 3 maglie.

Ferro 32: rov fino a MR, SMR, rov fino a 1 maglia prima di M, 1dir, SM, 4rov, 1dir, 4rov, SM, 1dir, rov fino a MR, SMR, rov fino a MR, SMR, rov fino a 1 maglia prima di M, 1dir, SM, 4rov, 1dir, 4rov, SM, 1dir, rov fino a MR, SMR, mettere in sospenso 2 maglie.

Ferro 33: 1dir, 2dirins, 1rov, SM, 1dir, 1gett, 1dir, 2dirins, 1rov, ppd, 1dir, 1gett, 1dir, SM, 1rov, ppd, SMR, 1dir, 2dirins, dir fino a 2 maglie prima di MR, ppd, SMR, 1dir, 2dirins, 1rov, SM, 1dir, 1gett, 1dir, 2dirins, 1rov, ppd, 1dir, 1gett, 1dir, SM, 1rov, ppd, 1dir, mettere in sospenso 2 maglie.

Ferro 34: 2rov, 1dir, SM, 4rov, 1dir, 4rov, SM, 1dir, rov fino a MR, SMR, rov fino a MR, SMR, rov fino a 1 maglia prima di M, 1dir, SM, 4rov, 1dir, 4rov, SM, 1dir, 1rov, mettere in sospenso 1 maglia.

Ferro 35: 2dirins, SM, 2dir, 2dirins, 1gett, 1rov, 1gett, ppd, 2dir, SM, ppd, SMR, 1dir, 2dirins, dir fino a 2 maglie prima di MR, ppd, SMR, 1dir, 2dirins, SM, 2dir, 2dirins, 1gett, 1rov, 1gett, ppd, 2dir, SM, ppd, mettere in sospenso 1 maglia.

Ferro 36: 1rov, SM, 4rov, 1dir, 4rov, SM, rov fino a MR, SMR, rov fino a MR, SMR, 1rov, SM, 4rov, 1dir, 4rov, SM, mettere in sospenso 1 maglia.

Ferro 37: 1dir, 2dirins, 1gett, 1dir, 1rov, 1dir, 1gett, ppd, ppd, SMR, 1dir, 2dirins, dir fino a 2 maglie prima di MR, ppd, SMR, 1dir, 2dirins, 2dirins, 1gett, 1dir, 1rov, 1dir, 1gett, ppd, 1dir, mettere in sospenso 1 maglia.

Ferro 38: 4rov, 1dir, 4rov, SM, rov fino a MR, SMR, rov fino a MR, SMR, 1rov, SM, 4rov, 1dir, 3rov, mettere in sospenso 1 maglia.

Ferro 39: 3dir, 1rov, 2dir, ppd, SMR, 1dir, 2dirins, dir fino a 2 maglie prima di MR, ppd, SMR, 1dir, 2dirins, 2dir, 1rov, 3dir, mettere in sospenso 1 maglia.

Ferro 40: 3rov, 1dir, 1rov, 2rovins, 1rov, SMR, ppr, rov fino a 3 maglie prima di MR, 2rovins, 1rov, SMR, ppr, 1rov, 1dir, 4rov, 3rov, lavorare ora le maglie in sospenso, 6rov, 1dir, 4rov, 1dir, 4rov, (1dir, 1rov) per 4 volte, 1rov.

Passare ai ferri n.3.

Ferro 41: pass1dir, (1dir, 1rov) per 4 volte, (3dir, 3rov) per 2 volte, ppd, 1dir, 2dirins, 3rov, 1dir, ppd, 1dir, 2rovins, 2rov, (3dir, 3rov) per 2 volte, 3dir, 2rovins, 1rov, 2rovins, 3dir, lavorare ora le maglie in sospenso, 3rov, (3dir, 3rov) per 2 volte, 3dir, (1rov, 1dir) per 4 volte, 1dir.

Ferro 42: pass1rov, (1rov, 1dir) per 4 volte, (3rov, 3dir) fino a 12 maglie dalla fine, 3rov, (1dir, 1rov) per 4 volte, 1rov.

Ferro 43: pass1dir, (1dir, 1rov) per 4 volte, (3dir, 3rov) fino a 12 maglie dalla fine, 3dir, (1rov, 1dir) per 4 volte, 1dir.

Da Ferro 44 a Ferro 47: ripetere Ferro 42 e Ferro 43.

Ferro 48: pass1rov, (1rov, 1dir) per 2 volte, 1gett, 2dirins, 1rov, 1dir, (3rov, 3dir) fino a 12 maglie dalla fine, 3rov, (1dir, 1rov) per 4 volte, 1rov.

Ferro 49: pass1dir, (1dir, 1rov) per 4 volte, (3dir, 3rov) fino a 12 maglie dalla fine, 3dir, (1rov, 1dir) per 4 volte, 1dir.

Ferro 50: pass1rov, (1rov, 1dir) per 4 volte, (3rov, 3dir) fino a 12 maglie dalla fine, 3rov, (1dir, 1rov) per 4 volte, 1rov.

Ferro 51: chiudere tutte le maglie.

finiture

Cucire i sottomanica. Tagliare e fissare i fili.

Cucire i bottoncini in corrispondenza delle asole.

## ESECUZIONE BERRETTO

Con i ferri n.3½ punte corte e il cavo da cm.40 avviare 108 maglie, chiudere in tondo, posizionare un Marcapunti di inizio giro e proseguire come segue:

Giro 1: (3dir, 3rov) fino a MG.

Da Giro 2 a Giro 15: ripetere Giro 1.

Giro 16: (3dir, 3rov) per 8 volte, PM, 1dir, 1gett, 1dir, 2dirins, 1rov, ppd, 1dir, 1gett, 1dir, PM, 3rov, (3dir, 3rov) per 8 volte.

Giro 17: (3dir, 3rov) per 8 volte, SM, 4dir, 1rov, 4dir, SM, 3rov, (3dir, 3rov) per 8 volte.

Giro 18: (3dir, 3rov) per 8 volte, SM, 1dir, 1gett, 1dir, 2dirins, 1rov, ppd, 1dir, 1gett, 1dir, SM, 3rov, (3dir, 3rov) per 8 volte.

Giro 19: (3dir, 3rov) per 8 volte, SM, 4dir, 1rov, 4dir, SM, 3rov, (3dir, 3rov) per 8 volte.

Giro 20: (3dir, 3rov) per 8 volte, SM, 2dir, 2dirins, 1gett, 1rov, 1gett, ppd, 2dir, SM, 3rov, (3dir, 3rov) per 8 volte.

Giro 21: (3dir, 3rov) per 8 volte, SM, 4dir, 1rov, 4dir, SM, 3rov, (3dir, 3rov) per 8 volte.

Giro 22: (3dir, 3rov) per 8 volte, SM, 1dir, 2dirins, 1gett, 1dir, 1rov, 1dir, 1gett, ppd, 1dir, SM, 3rov, (3dir, 3rov) per 8 volte.

Giro 23: (3dir, 3rov) per 8 volte, SM, 4dir, 1rov, 4dir, SM, 3rov, (3dir, 3rov) per 8 volte.

Giro 24: (3dir, 3rov) per 8 volte, SM, 2dirins, 1gett, 2dir, 1rov, 2dir, 1gett, ppd, SM, 3rov, (3dir, 3rov) per 8 volte.

Giro 25: (3dir, 3rov) per 8 volte, SM, 4dir, 1rov, 4dir, SM, 3rov, (3dir, 3rov) per 8 volte.

Da Giro 26 a Giro 45: ripetere da Giro 16 a Giro 25 per 2 volte.

Giro 46: (3dir, 3rov), togliendo i Marcapunti ai lati del motivo centrale, fino a MG.

Da Giro 47 a Giro 55: (3dir, 3rov) fino a MG.

Giro 56: (3dir, 3rovins) fino a MG.

Giro 57 e Giro 58: (3dir, 1rov) fino a MG.

Giro 59: (accdC, 1rov) fino a MG.

Giro 60 e Giro 61: (1dir, 1rov) fino a MG.

Giro 62: (ppd) fino a MG.

Tagliare il filo e passarlo nelle maglie rimaste: stringere bene e fissare.